


















| | |
|---|---|
| <p><u>DMAB90</u></p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo <u>DMAB90</u>, de BANCADA SEM MISTURADOR, foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de bar12</p> |  |
| <p><u>DBFB90 /150</u> 150mm</p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo <u>DBFB90-150</u>, de BANCADA COM MISTURADOR (150mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12bar</p> |  |
| <p><u>DBFB90 /200</u> 200mm</p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo <u>DBFB90</u>, de BANCADA COM MISTURADOR (200mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12bar</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p><u>DMAB9D</u></p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo <u>DMAB9D</u>, de BANCADA COM TORNEIRA EXTRA, SEM MISTURADOR, foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar</p> |  |
| <p><u>DBFB9D / 150</u> 150mm</p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo <u>DBFB9D</u>, de BANCADA COM TORNEIRA EXTRA, COM MISTURADOR (150mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12</p> |  |
| <p><u>DBFB9D /200</u> 200mm</p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo <u>DBFB9D</u>, de BANCADA COM TORNEIRA EXTRA, COM MISTURADOR (200mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar.</p> |  |
| <p><u>DMAP90</u></p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo <u>DMAP90</u>, de PAREDE SEM MISTURADOR, foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12bar</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p><u>DBFP90 /150</u> 150mm</p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP90, de PAREDE COM MISTURADOR (150mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12</p> |  |
| <p><u>DBFP90 /200</u> 200mm</p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP90, de PAREDE COM MISTURADOR (200mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar</p> |  |
| <p><u>DMAP9D – R\$ 822,48</u></p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMAP9D, de PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, SEM MISTURADOR, foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar</p> |  |
| <p><u>DBFP9D/ 150</u> 150mm</p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP9D, de PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, COM MISTURADOR (150mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12bar</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p><u>DBFP9D/ 200</u> 200mm</p> <p>O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP9D, de PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, COM MISTURADOR (155mm OU 200mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar</p> |  |
| <p><u>BFB/MINI</u></p> <p>Mini Esguicho Industrial modelo BFB/MINI, de BANCADA SEM MISTURADOR, foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar</p> |  |
| <p><u>BFBDD/MINI</u></p> <p>Mini Esguicho Industrial modelo BFBDD/MINI, de BANCADA SEM MISTURADOR, foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.</p> <p>Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)</p> <p>Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar</p> |  |
| <p><u>BFBD20 /150</u> 150mm</p> <p>Torneira industrial simples modelo BFBD20, de BANCADA COM MISTURADOR (150mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil Cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p><u>BFBD20 /200</u> 200mm</p> <p>Torneira industrial simples modelo BFBD20, de BANCADA COM MISTURADOR (200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil Cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias.</p> |  |
| <p><u>DMERR /200</u> 200mm</p> <p>Torneira industrial simples modelo DMERR, de PAREDE COM MISTURADOR (200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias.</p> |  |
| <p><u>DMAMAD</u></p> <p>Torneira industrial simples modelo DMAMAD, de BANCADA SEM MISTURADOR, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias.</p> |  |
| <p><u>DMERB /150</u> 150mm</p> <p>Torneira industrial simples modelo DMERB, de PAREDE COM MISTURADOR (155mm OU 200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias.</p> |  |

| | |
|---|---|
| <p><u>DMERB /200</u> 200mm</p> <p>Torneira industrial simples modelo DMERB, de PAREDE COM MISTURADOR (200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias.</p> |  |
| <p><u>DD2828</u></p> <p>Torneira industrial simples modelo DD2828, de PAREDE SEM MISTURADOR, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias.</p> |  |
| <p><u>RDFLX0B</u></p> <p>FLESSIBILE CM 150 FG 1/2 CR 1/2 CR</p> |  |
| <p><u>RDCPNB</u></p> <p>DOCCETA - Sky industrial modelo RDCPNB.</p> |  |

RDSTCP

FERMO A PARETE LIGHT

