



SQUARE commerce

import - export

Os esguichos da Square Commerce são produtos de fabricação italiana; atendem os mais altos padrões de qualidade e tecnologia; além do design ergonômico.

Criado para atender cozinhas profissionais ele é fabricado em latão e aço inoxidável que garante a robustez do produto, desenvolvido e testado para garantir perfeitamente o funcionamento nas cozinhas mais exigentes.

- ✓ **ECONOMIA DE ATÉ 70% NO CONSUMO DE ÁGUA**
- ✓ **ALCANCE EM TODA ÁREA NA BANCADA DE TRABALHO**
- ✓ **MODELOS ESPECÍFICOS PARA DIFERENTES COZINHAS**
- ✓ **RECOMENDADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

GARANTIA DE 10 ANOS



Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, 1045,
Vila Santa Catarina, São Paulo/SP



Lucas Delpiano
Administrativo



(82) 9-96205266



Alberto
Gerente



(82) 9-8855-8331



DMAB90

BANCADA

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DMAB90**, de **BANCADA SEM MISTURADOR**, latão cromado e aço inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



DMAP90

PAREDE

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DMAP90**, de **PAREDE SEM MISTURADOR**, latão cromado e aço inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



DBFP90/150

PAREDE

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DBFB90/150**, de **PAREDE COM MISTURADOR** (150mm), latão cromado e aço inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



DBFP90/200

PAREDE

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DBFP90/200mm**, de **PAREDE COM MISTURADOR (200mm)**, latão cromado e aço inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



**SQUARE commerce**

IMPORT • EXPORT

DBFB90/200 **BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DBFB90**, de **BANCADA COM MISTURADOR (200mm)**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**DBFP90 /150** **BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DBFP90**, de **BANCADA COM MISTURADOR (150mm)**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**DMFBMCB** **BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DMFBMCB**, de **BANCADA COM MISTURADOR FURO ÚNICO**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**DMFB90B** **BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DMFB90B**, de **BANCADA COM MISTURADOR FURO ÚNICO**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12





SQUARE commerce

IMPORT • EXPORT

BFB/MINI **BANCADA**

Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo **BFBBD/MINI**, de **BANCADA SEM MISTURADOR**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



BFBDD/MINI **PAREDE**

Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo **BFBDD/MINI**, de **PAREDE SEM MISTURADOR**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



BFBDANCADA/MINI 200MM **BANCADA**

Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo **BFBDD/MINI 200MM**, de **BANCADA COM MISTURADOR**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



BFBDBANCADA/MINI 150MM **BANCADA**

Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo **BFBDD/MINI 150MM**, de **BANCADA COM MISTURADOR**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



**SQUARE commerce**

IMPORT • EXPORT

MINI/DMFB90B **BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DMFB90B**, de **BANCADA COM MISTURADOR FURO ÚNICO**. latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**BFBUDPADE/MINI 150MM** **PAREDE**

Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo **BFBUD/ MINI 150MM**, de **PAREDE COM MISTURADOR**. latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**BFBUDPADE/MINI 200MM** **PAREDE**

Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo **BFBUD/ MINI 200MM**, de **PAREDE COM MISTURADOR**. latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**DMAB9D** **BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DMAB9D**, de **BANCADA COM TORNEIRA EXTRA SEM MISTURADOR**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



**SQUARE commerce**

IMPORT • EXPORT

DMAP9D **PAREDE**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DMAP9D**, de **PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, SEM MISTURADOR**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**DBFP9D/ 150** **PAREDE**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DBFP9D**, de **PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, COM MISTURADOR (150mm)**, latão cromado e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**DBFP9D/ 200** **PAREDE**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DBFP9D**, de **PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, COM MISTURADOR (155mm OU 200mm)**, latão cromado e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**DMFB9D** **BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DMFB9D**, de **BANCADA COM MISTURADOR FURO ÚNICO E TORNEIRA EXTRA**, latão cromado e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



**SQUARE commerce**

IMPORT • EXPORT

DBFB9D / 150 BANCADA

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DBFB9D**, de **BANCADA COM TORNEIRA EXTRA, COM MISTURADOR (150mm)**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**DBFB9D /200 BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DBFB9D**, de **BANCADA COM TORNEIRA EXTRA, COM MISTURADOR (200mm)**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**BFBDD366/MINI BANCADA**

Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo **BFBDD366/MINI**, de **BANCADA FURO ÚNICO COM MISTURADOR E TORNEIRA EXTRA**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12

**BFBDD2/MINI 200MM PAREDE**

Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo **BFBDD2/MINI 200MM**, de **PAREDE COM MISTURADOR E TORNEIRA EXTRA**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12





BFBDD2P/MINI 150MM **PAREDE**

Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo **BFBDD2P/MINI 150MM**, de **PAREDE COM MISTURADOR E TORNEIRA EXTRA**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



DMAB9D **BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **MINI/DMAB9D**, de **MINI ESGUICHO BANCADA COM TORNEIRA EXTRA, SEM MISTURADOR**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro, clínicas médicas e odontológicas.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



MINI/DMAPAREDE **PAREDE**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **MINI/DMAPAREDE**, de **MINI ESGUICHO PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, SEM MISTURADOR**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro, clínicas médicas e odontológicas.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



MFBUOC **BANCADA**

Torneira industrial simples modelo **MFBUOC**, de **BANCADA COM MISTURADOR FURO ÚNICO**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas.





MFBL51 **BANCADA**

Torneira modelo de **BANCADA COM MISTURADOR ALAVANCA CLÍNICA FURO ÚNICO**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas.

Entrada: 3/4" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



MAP9251L **PAREDE**

Torneira clínica **MODELO A**, de **PAREDE SEM MISTURADOR ALAVANCA CLÍNICA**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para hospitais, clínicas, centro cirúrgicos e fábricas, clínicas médicas e odontológicas.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



MODELO B **PAREDE**

Torneira clínica **MODELO B**, de **PAREDE SEM MISTURADOR ALAVANCA CLÍNICA**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para hospitais, clínicas, centro cirúrgicos e fábricas, clínicas médicas e odontológicas.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



MFBU2L **BANCADA**

Torneira clínica de **BANCADA COM MISTURADOR ALAVANCA CLÍNICA FURO ÚNICO**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para hospitais, clínicas, centro cirúrgicos, fábricas, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



PDTR1A **PEDAL**

Torneira modelo de **PEDAL SEM MISTURADOR**, feita em material nobre, produto robusto, refil cerâmico, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas.

ECONOMIA 95 % DE ÁGUA





SQUARE commerce
IMPORT • EXPORT

PDTR1AC200 **BANCADA**

Torneira modelo **PDTR1AC200**, de **PEDAL COMPELTO SEM MISTURADOR**, feita em material nobre, produto robusto, refil cerâmico, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas odontológicas.

ECONOMIA 100 % DE ÁGUA



AV10L312 – 12 METROS **ENROLADOR 12M**

GRUPO DE LAVAGEM PROTEGIDO COM ENROLADOR 12 METROS COM DUCHA ANTI-DERRAPANTE

Higienizador de Cozinha



AV10L2 – 3 METROS **ENROLADOR 3M**

GRUPO DE LAVAGEM PROTEGIDO COM ENROLADOR 3 METROS COM DUCHA ANTI-DERRAPANTE

Higienizador de Cozinha



MODFRIUO **ELETRÔNICA**

TORNEIRA ELETRONICA COM BATERIA

Cerâmico, ideal para cozinhas industriais, restaurante, clínicas médicas odontológicas.



DMFBMD **BANCADA**

O Esguicho de Pré-Lavagem modelo **DMFBMCB**, de **BANCADA COM MISTURADOR FURO ÚNICO**, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12





SQUARE commerce

IMPORT • EXPORT

BFBD20 /150 **BANCADA**

Torneira industrial simples modelo **BFBD20**, de **BANCADA COM MISTURADOR (150mm)**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil Cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, clínicas médicas odontológicas.

BICA: 250 MM OU BICA: 300 MM



BFBD20 /200 **BANCADA**

Torneira industrial simples modelo **BFBD20**, de **BANCADA COM MISTURADOR (200mm)**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil Cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas odontológicas.

BICA: 250 MM OU BICA: 300 MM



DD2828 **PAREDE**

Torneira industrial simples modelo **DD2828**, de **PAREDE SEM MISTURADOR**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas odontológicas

BICA: 250 MM OU BICA: 300 MM



DD28229 **BANCADA**

Torneira industrial simples modelo **DD2829**, de **TORNEIRA DE BANCADA SEM MISTURADOR**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas odontológicas.

BICA: 250 MM OU BICA: 300 MM



DMAMADI **PAREDE**

Torneira industrial simples modelo **DMAMADI**, de **PAREDE SEM MISTURADOR**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas odontológicas.





SQUARE commerce

IMPORT • EXPORT

DMAMAD **BANCADA**

Torneira industrial simples modelo **DMAMAD**, de **BANCADA SEM MISTURADOR**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas odontológicas.



DMERB /200 **PAREDE**

Torneira industrial simples modelo **DMERB**, de **PAREDE COM MISTURADOR (200mm)**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas odontológicas.



DMERB /150 **PAREDE**

Torneira industrial simples modelo **DMERB**, de **PAREDE COM MISTURADOR 150 MM**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas odontológicas.



BFBPX30150MM **BANCADA**

Torneira modelo **BFBPX30/150MM**, de **BANCADA COM MISTURADOR 150MM ALAVANCA CLÍNICA**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico e bica de 300 mm, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12



BFBMX30/150MM **PAREDE**

Torneira modelo **BFBPX30/150MM**, de **PAREDE COM MISTURADOR 150MM ALAVANCA CLÍNICA**, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico e bica de 300 mm, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias.

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) **Faixa de pressão:** mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12





SQUARE commerce

IMPORT • EXPORT

RDMOLX

ACESSÓRIO



MOLA DE
BALANCEAMENTO EM
AÇO INOX.

SP300D

ACESSÓRIO



BICA EM LAT CROMADO
L.300 mm.
L.250 mm.

RDEVML

ACESSÓRIO



CANO EM AÇO INOX, COM
BICA EXTRA EM LATÃO
CROMADO L.750 mm.

SP250A

ACESSÓRIO



BICA EM LATÃO CROMADO
18 mm.
L.300 mm.
L.250 mm.

RDTUBO

ACESSÓRIO



CANO EM AÇO INOX, COM
BICA EXTRA EM LATÃO
CROMADO H.750 mm.

RDSTCP

ACESSÓRIO



KIT DE FIXAÇÃO PARA
PAREDE AÇO INOX.
PARAFUSOS DE
TRAVAMENTO.

RDCPNB

ACESSÓRIO



DUCHA AÉREA CORPO EM
LATÃO CROMADO CABO
EMBORRACHADO ANTI-
DERRAPANTE PROTEÇÃO ANTI-
CHOQUE GATILHO MANUAL
COM OPÇÃO DE TRAVAMENTO

RDFLX0B

ACESSÓRIO

1 METRO E MEIO

1 METRO



FLEXIVEL FG 1/2 CR 1/2 CR
PROTEÇÃO UV TRANÇA DE
AÇO INOXIDÁVEL.

RDMOLXM

ACESSÓRIO



MINI MOLA DE
BALANCEAMENTO EM
AÇO INOX.

RIC220

ACESSÓRIO



REGISTRO EM LATÃO
ÁGUA QUENTE OU FRIA
VEDAÇÃO EM CERÂMICA
1/4 DE VOLTA.

02UVXA

ACESSÓRIO



BORRACHA VEDAÇÃO
ROSCA DE VEDAÇÃO
PORCA DE VEDAÇÃO.

SPBICCH

LAVA COPO



Lava copo de bancada com
acionamento por pressão,
proporcionando rapidez e
praticidade na lavagem.

AV10L3

DUCHA

Ducha para lavagem do forno com Flexível de 2 Metros.

As grandes instalações de alimentação de hotéis, hospitais, comunidades e refeitórios empresariais poderão usufruir de duchas para lavagem do forno funcionais, caracterizadas por uma linha inovadora.



RIC220

ACESSÓRIO



CANOPLA 1/4 DE VOLTA
ÁGUA QUENTE E FRIA



SQUARE commerce

import - export

Gostou de algum modelo?

Fale conosco para consultar disponibilidade, tirar dúvidas e solicitar seu pedido.

Entre em contato agora



Lucas Del piano
Administrativo



(82) 9-9620-5266



Alberto
Gerente



(82) 9-8855-8331

Atendimento comercial via WhatsApp



Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, 1045
Vila Santa Catarina, São Paulo/SP

